Pro-Tech TOOLS

Складні автомобільні тумби 2шт



Інструкція із застосування

Переклад оригінальної інструкції



Перед першим використанням уважно прочитайте цю інструкцію з . Ознайомлення з усіма інструкціями, необхідними для безпечного використання та експлуатації, а також розуміння всіх ризиків, які можуть

За всі несправності, що виникають під час експлуатації обладнання, відповідальність несе користувач.

ОПИС ПРОДУКТУ

Опора призначена для робіт, де потрібно підтримувати важкі вантажі. Забороняється переміщення підтримуваних вантажів. Виріб призначений тільки для побутового використання і не може використовуватися професійно, тобто на підприємствах і в комерційних цілях. Належна, надійна і безпечна робота обладнання залежить від правильного використання, тому: будь ласка, прочитайте весь посібник і зберігайте його перед початком роботи з обладнанням. Постачальник не несе відповідальності за будь-які пошкодження або травми, спричинені використанням обладнання не за призначенням або недотриманням правил безпеки та рекомендацій, що містяться в цьому посібнику. Використання
використання обладнання не за призначенням також призводить до втрати користувачем гарантії та гарантійних прав.

РЕКОМЕНДАЦІЇ З БЕЗПЕКИ

Стійка - це пристрій, який працює під високими навантаженнями. Під час роботи необхідно дотримуватися основних правил безпеки. Перед початком роботи ознайомтеся з інструкцією з експлуатації та зберігайте її. Ніколи не перевищуйте максимальну вантажопідйомність опори. Не залишайте піднятий вантаж без нагляду. Забороняється перебування дітей і непідготовлених операторів поблизу місця проведення робіт або місця зберігання обладнання. Не носіть вільний одяг,
або прикраси. Довге волосся слід . Одягніть засоби індивідуального захисту. Опора повинна бути розміщена на рівній, плоскій, твердій і стійкій основі. Опора повинна бути розміщена під об'єктом, що піднімається, таким чином, щоб вантаж припадав на середину сідла. Тримайте обладнання подалі від джерел тепла та вогню, оскільки це може пошкодити обладнання або погіршити його роботу. Перед підняттям будь-якого вантажу переконайтеся, що опора не зміститься після того, як вантаж буде розміщено на сідлі опори. Перш ніж ставити будь-яке навантаження на опору, переконайтеся, що опора не пошкоджена. Якщо опора потребує ремонту, зверніться до авторизованого сервісного центру. Будьте завбачливі, не працюйте, якщо ви втомилися або перебуваєте під впливом ліків.

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Перед розміщенням вантажу на опорі переконайтеся, що особа, яка експлуатує обладнання, буде бачити опору і вантаж на ній під час виконання всіх дій, пов'язаних з експлуатацією обладнання. Встановіть опору таким чином, щоб вона була стійкою. Зафіксуйте всі 3 ніжки, встановивши кільце в найнижче положення. Відрегулюйте до потрібної висоти. Потім закріпіть опорний кронштейн, просунувши штифт і зафіксувавши його шплінтом. Розташуйте опору під вантажем, що піднімається, в місці, призначеному для використання домкратів (наприклад, на автомобілі), так, щоб вантаж лежав по центру на сідлі опори. Повільно та обережно опускайте вантаж на опору. Перед тим, як опустити вантаж на опору, переконайтеся, що оператор бачить опору і вантаж, на який вона опускається, і виконує такі дії
всі дії, пов'язані з експлуатацією обладнання. Вставте кронштейн в основу. Після встановлення кронштейна в основу зігніть виступ.

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Коли опора не використовується, зберігайте її в найнижчому положенні. Підтримуйте опору в чистоті. Забороняється вносити будь-які зміни в конструкцію опори.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Модель	JS2S	JS3S
Вантажопідйомність (кг)	2000	3000
Мінімальна висота (мм)	275	280
Максимальна висота (мм)	365	415

